

VERKOOPSVOORWAARDES

VIR ALLE SA VLEISMERINO VEILINGS WAT ONDER BESKERMING
VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Geen registrasiesertifikate word uitgereik deur die genootskap nie, maar uitgebreide stambome van elke dier is beskikbaar op aanvraag teen heersende kostes.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by 'n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van 'n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Indien die koper (nuwe eienaar) binne **drie (3) weke** nadat 'n dier by 'n veiling aangekoop is, ongelukkig is met so dier omdat die dier nie voldoen aan rasstandaarde nie, en duidelike prulfoute waarneembaar is, moet hy onmiddellik die teler / verkoper van die dier en die genootskap in kennis stel.

Dit bly die verantwoordelikheid van die verkoper om dan die dier te vervang indien daar wel 'n prulfout blyk te wees of om die koopprys minus veilingskommissie terug te betaal aan die koper. Die koper moet egter eers die betrokke dier, terugbesorg aan die verkoper in dieselfde gesonde toestand as waarin die dier was tydens die veiling. Geen gevolgskaade mag geëis word vanaf die verkoper deur die koper nie. Na die verloop van **Drie (3) weke** sal die koper geen eise hê nie.

**Die genootskap tree ter goeder trou op en die koper en verkoper
vrywaar die genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.**

SA VLEISMERINO TELERSGENOOTSKAP
POSBUS 35533, FAUNASIG 9325
Tel. 051 - 522 6827

Sel. 084 580 3413

SA VLEISMERINO RAMME - WAARBORG

Verhoog u skaapvleisproduksie deur SAVM ramme te gebruik vir beter reproduksie en groei, sonder enige gevaar van wolbesoedeling. Dit is die skaapras sondergrense.

Alle ramme wat aangebied word se rekords is deur die Telersgenootskap geverifieer. Die ramme word vooraf gekeur deur 'n keurder, wat deur die Telersgenootskap opgelei is. Daarom vind die veiling plaas onder beskerming van die SAVMTelersgenootskap.

Dit word aanbeveel dat telers hulle ramme laat toets vir vrugbaarheid indien moontlik, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien ramme wel getoets is sal dit aangedui word op die katalogus (vrugb. getoets) en kan kopers die sertifikate aanvra vanaf die verkoper.

Alle verkopers waarborg egter hulle ramme as vrugbaar vir 'n periode van 21 dae na die verkoopsdatum. Die onus is op die koper om die ram binne daardie periode te laat toets deur 'n veearts wat 'n onvrugbaarheid-sertifikaat moet uitreik. In so geval kan die koper die verkoper skriftelik versoek om die ram te vervang met 'n ander ram of die volle koopsom minus afslaerskommissie terug te betaal.

Skakel die SAVM TELERSGENOOTSKAP vir enige navrae:

Barry Richterweg 128, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Sel: 084 580 3413



SA MUTTON MERINO RAMS - GUARANTEE

Improve your flock's meat production by using SAMM rams for better reproduction and growth, without any wool contamination. It is the sheep breed with no limitations.

All rams on sale's data are verified by the Breed Society. The rams have been inspected and passed by a judge who was trained by the Breed Society. Therefore the sale will take place under the auspices of the SAMM Breeders' Society.

It is advisable for breeders to let their rams be tested for fertility if possible, but it is not compulsory. If rams were tested it will appear in the catalogue (vrugb. getoets) and buyers can get the certificates from the seller.

All sellers guarantee the genital soundness of their rams for a period of 21 days after the date of sale. The onus is on the buyer to have the ram tested by a veterinarian who must issue an infertility certificate. In such an instance, the buyer may request the seller in writing to replace the ram with another or refund the purchase price minus sale commission.

Contact the SAMM BREEDERS' SOCIETY for any enquiries:

Barry Richter Avenue, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Cell: 084 580 3413

KATALOGUS – UITLEG:

(1),(2) of (3): Geboorte-status (eenling, tweeling, ens.)

STAMBOOM-INLIGTING:

Vader Oupa Oupa
 ^ Moeder
 Ouma Ouma

^ REPRODUKSIE-INLIGTING VAN DIE DIER SE MOEDER:

^OEL : Ouderdom waarop sy die eerste keer gelam het in maande

^ILP : Interlamperiode (tydsverloop tussen geboortes) in dae

^Geb/Lam : Geboorte kere / Lammers aangekom

^Sg/Spn : Soog lammers / Aantal lammers reeds geweeg op speen ouderdom

^SpnIdx : Gemiddelde speenindeks van al 'n ooi (moeder) se lammers

STER TOEKENNING VIR MOEDERS VOLGENS REPRODUKSIE-DOELTREFFENDHEID

Slegs vir die MOEDER van 'n dier en vir die OUMA aan Vaderskant as volg: Langs nommer in Stamboom * = Top 15%, ** = Top 10%, * = Top 5%**

VERDUIDELIKING VAN BLUP TEELWAARDES

Lot: 1	14-0040ABC	(2)	Ram	Gebdat: 03/03/2014	Prys:
# 00-0159ABC (2)	98-0196DEF (1)			99-0274AAA (1)	
			^ 03-0048ABC (2)***		
	96-0332XYZ (3)*			00-0015BBB (2)	
^OEL: 23 mde	^ILP: 350 dae		^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 110
Ind Speen: 130					
Spn Dir (%) : (114)	Spn Mat (%) : (111)	Na Spn (%) : (120)	TGG (%) : (135)		
A	B	C	D		
Skeer Dat: dd / mm / j j y y					VMI: 125

Voorspelde Teelwaardes: Rasgemiddeld = 100%

Estimated Breeding Values: Breed average = 100%

- A** Spn Dir Teelwaarde direkte groeivermoë tot speen (speengewig).
Direct breeding value for weaning weight.
- B** Spn Mat Maternale teelwaarde vir speengewig. 'n Hoër waarde beteken die ram se OOI NAGESLAG sal swaarder lammers speen.
Maternal breeding value for trait. A high value indicate that the EWE PROGENY of the ram will wean heavier lambs.
- C** Na Spn Teelwaarde vir naspeense groei (Na-speense groeivermoë).
Breeding value for growth after weaning.
- D** TGG Teelwaarde vir totale gewig gespeen.
Breeding value for total weight weaned (TWW).
- VMI Vleismerino Meriete Indeks (saamgestelde seleksie indeks).

VERKOPERS

KUDDEMERK

VERMAAK H P

BC

MERRIVALE, CLOCOLAN

Sel: 082 787 9674

STRAUSS D J

DNW

BLANCO, CLOCOLAN

Sel: 083 975 5171

**GEREGISTREERDE
RAMME**

Lot: 1 24-0137BC (1) Ram Gebdat: 2024/03/27 Prys:

#	22-0141BC (1)	19-0321DDB (2)	^	18-0135BC (1)	12-0033GU (2)
		19-0090BC (1)			14-0124BC (1)
^OEL: 18 mde		^ILP: 329 dae		^Geb/Lam: 7/10	
				^Sg/Spn: 0/7	
				^SpnIdx: 98	
Spen Idx: 99					
SpnDir(%): 72		SpnMat(%): 111		Na Spn(%): 84	
				TGG (%) : 89	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 87	

Lot: 2 24-0327BC (2) Ram Gebdat: 2024/08/07 Prys:

# 22-0141BC (1)	19-0321DDB (2)	^ 22-0203BC (1)			20-0159ISA (2)
	19-0090BC (1)				20-0216BC (2)
^OEL: 27 mde	^ILP: 385 dae	^Geb/Lam: 2/4	^Sg/Spn: 0/4	^SpnIdx: 91	
Speen Idx: 88					
SpnDir(%): 83	SpnMat(%): 111	Na Spn(%): 89	TGG (%) : 98		
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 99	

Lot: 3 24-0283BC (1) Ram Gebdat: 2024/05/04 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^ 19-0108BC (2)		15-0066WJV (3)
		20-0086VAG (1)			14-0029BC (1)
^OEL: 26 mde		^ILP: 354 dae		^Geb/Lam: 4/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 104	
Speen Idx: 102					
SpnDir(%): 98		SpnMat(%): 96		Na Spn(%): 92	
				TGG (%) : 110	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 106	

Lot: 4 24-0282BC (1) Ram Gebdat: 2024/05/03 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^	19-0241BC (2)	16-0259BC (2)
		20-0086VAG (1)			16-0110BC (2)
^OEL: 30 mde		^ILP: 301 dae		^Geb/Lam: 5/6	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 93	
Speen Idx: 96					
SpnDir(%): 92		SpnMat(%): 97		Na Spn(%): 92	
				TGG (%) : 86	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 90	

Lot: 5 24-0248BC (2) Ram Gebdat: 2024/04/10 Prys:

#	21-0277BC (2)	19-0321DDB (2)	^		22-0143BC (2)	19-0174VAG (2)
		14-0040BC (2)				19-0313BC (2)
^OEL: 23 mde		^ILP: 359 dae		^Geb/Lam: 2/3		^Sg/Spn: 0/3
^SpnIdx: 103						
Speen Idx: 97						
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 103		TGG (%) : 95
Skeer Dat: 2026-02-14						VMI: 106

Lot: 6 24-0012DNW (1) Ram Gebdat: 2024/06/04 Prys:

#	17-0015DNW (2)		17-0173DNW (3)	
	19-0101DNW (2)	^ 21-0200DNW (3)		
	11-0037DNW (1)		16-0053DNW (1)	
^OEL: 24 mde ^ILP: 355 dae ^Geb/Lam: 3/5 ^Sg/Spn: 0/5 ^SpnIdx: 103				
Speen Idx: 107				
SpnDir(%): 103		SpnMat(%): 105	Na Spn(%): 99	TGG (%) : 98
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 102

Lot: 7 25-0144DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/22 Prys:

#	23-0033DNW (1)	19-0101DNW (2)	^ 23-0100DNW (1)		18-0027DNW (1)
		18-0051DNW (3)			18-0281DNW (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 122	
Speen Idx: 122					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 98	
				TGG (%) : 98	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 105	

Lot: 8 25-0008DNW (2) Ram Gebdat: 2025/05/16 Prys:

#	17-0015DNW (2)		15-0191GU (1)	
	19-0101DNW (2)	^ 19-0206DNW (3)		
	11-0037DNW (1)		18-0022DNW (3)	
^OEL: 20 mde ^ILP: 357 dae ^Geb/Lam: 5/7 ^Sg/Spn: 0/7 ^SpnIdx: 101				
Speen Idx: 98				
SpnDir(%): 87		SpnMat(%): 109	Na Spn(%): 90	TGG (%) : 95
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 93

Lot: 9 25-0139DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/21 Prys:

#	17-0015DNW (2)		17-0223DNW (1)	
	19-0101DNW (2)	^ 19-0019DNW (2)		
	11-0037DNW (1)		12-0086DNW (2)	
	^OEL: 38 mde ^ILP: 366 dae ^Geb/Lam: 4/4 ^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 92			
Speen Idx: 103				
SpnDir(%): 91		SpnMat(%): 108	Na Spn(%): 91	TGG (%) : 95
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 93

Lot: 10 25-0071DNW (2) Ram Gebdat: 2025/06/05 Prys:

#	17-0015DNW (2)		17-0015DNW (2)	
	19-0101DNW (2)	^ 19-0011DNW (2)		
	11-0037DNW (1)		12-0182DNW (2)	
	^OEL: 25 mde ^ILP: 738 dae ^Geb/Lam: 3/4 ^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 102			
Speen Idx: 100				
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 104	Na Spn(%): 95	TGG (%) : 90
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 89

Lot: 11 24-0111BC (3) Ram Gebdat: 2024/03/26 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^ 19-0130BC (2) ***		15-0066WJV (3)
		20-0086VAG (1)			09-0014BC (2)
^OEL: 26 mde		^ILP: 339 dae		^Geb/Lam: 4/10 ^Sg/Spn: 0/10 ^SpnIdx: 100	
Speen Idx: 86					
SpnDir(%): 90		SpnMat(%): 96		Na Spn(%): 88 TGG (%) : 123	
Skeer Dat: 2026-02-14					VMI: 109

Lot: 12 24-0144BC (1) Ram Gebdat: 2024/03/27 Prys:

#	20-0048LW (1)	17-0080GZ (1)	^		20-0232BC (2)	16-0259BC (2)			
		16-0026LW (2)				17-0081BC (2)			
^OEL: 22 mde		^ILP: 347 dae		^Geb/Lam: 4/4		^Sg/Spn: 0/4		^SpnIdx: 105	
Speen Idx: 112									
SpnDir(%): 93		SpnMat(%): 99			Na Spn(%): 95			TGG (%) : 99	
Skeer Dat: 2026-02-14								VMI: 96	

Lot: 13 24-0043BC (3) Ram Gebdat: 2024/03/24 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^ 19-0142BC (1) **		17-0223BC (2)
		20-0086VAG (1)			17-0011BC (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 344 dae		^Geb/Lam: 5/10	
				^Sg/Spn: 0/9	
				^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 95		Na Spn(%): 94	
				TGG (%) : 101	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 100	

Lot: 14 24-0161BC (1) Ram Gebdat: 2024/03/28 Prys:

#	20-0048LW (1)	17-0080GZ (1)	^		20-0178BC (1)	17-0177BC (1)			
		16-0026LW (2)				18-0150BC (1)			
^OEL: 24 mde		^ILP: 341 dae		^Geb/Lam: 4/4		^Sg/Spn: 0/3		^SpnIdx: 104	
Speen Idx: 108									
SpnDir(%): 90		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 94		TGG (%) : 85			
Skeer Dat: 2026-02-14						VMI: 87			

Lot: 15 24-0096BC (4) Ram Gebdat: 2024/03/26 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^ 21-0101BC (2) **		19-0321DDB (2)
		20-0086VAG (1)			19-0123BC (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 346 dae		^Geb/Lam: 3/7	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 114					
SpnDir(%): 103		SpnMat(%): 106		Na Spn(%): 100	
				TGG (%) : 103	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 108	

Lot: 16 24-0091DNW (2) Ram Gebdat: 2024/06/18 Prys:

#	20-0034BC (1)	17-0125LW (1)			17-0284DNW (1)
			^	20-0054DNW (2)	
		16-0225BC (2)			11-0031DNW (2)
^OEL: 26 mde		^ILP: 360 dae		^Geb/Lam: 4/7	
				^Sg/Spn: 0/6	
				^SpnIdx: 103	
Speen Idx: 111					
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 93		Na Spn(%): 94	
				TGG (%) : 99	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 95	

Lot: 17 25-0115DNW (2) Ram Gebdat: 2025/06/16 Prys:

#	21-0229GZ (1)	07-0107BEC (2)			17-0015DNW (2)
			^	22-0047DNW (2)	
		19-0309GZ (1)			18-0179DNW (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 358 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 93	
Speen Idx: 106					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 84		Na Spn(%): 108	
				TGG (%) : 94	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 95	

Lot: 18 25-0060DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/03 Prys:

#	23-0161DNW (1)	18-0027DNW (1)	^	23-0006DNW (1)	19-0063DNW (2)
		19-0241DNW (3)			18-0277DNW (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 110	
Speen Idx: 110					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 99	
				TGG (%) : 90	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 98	

Lot: 19 25-0125DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/18 Prys:

#	21-0229GZ (1)	07-0107BEC (2)	^	19-0227DNW (2)	15-0191GU (1)
		19-0309GZ (1)			18-0032DNW (2)
^OEL: 21 mde		^ILP: 361 dae		^Geb/Lam: 5/7	
				^Sg/Spn: 0/6	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 113					
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 88		Na Spn(%): 109	
				TGG (%) : 96	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 100	

Lot: 20 25-0091DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/10 Prys:

#	21-0229GZ (1)	07-0107BEC (2)	^		19-0149DNW (2)	15-0191GU (1)
		19-0309GZ (1)				15-0111DNW (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 366 dae		^Geb/Lam: 5/6		^Sg/Spn: 0/6
						^SpnIdx: 99
Speen Idx: 95						
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 94		Na Spn(%): 105		TGG (%) : 91
Skeer Dat: 2026-02-12						VMI: 95

Lot: 21 24-0269BC (1) Ram Gebdat: 2024/04/20 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^		19-0024BC (2)	15-0066WJV (3)			
		20-0086VAG (1)				14-0040BC (2)			
^OEL: 26 mde		^ILP: 346 dae		^Geb/Lam: 5/7		^Sg/Spn: 0/5		^SpnIdx: 92	
Speen Idx: 87									
SpnDir(%): 98		SpnMat(%): 87		Na Spn(%): 90		TGG (%) : 97			
Skeer Dat: 2026-02-14						VMI: 99			

Lot: 22 24-0171BC (2) Ram Gebdat: 2024/03/28 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)			15-0066WJV (3)
			^	19-0120BC (2)	
		20-0086VAG (1)			15-0129BC (1)
^OEL: 26 mde		^ILP: 357 dae		^Geb/Lam: 5/7	
				^Sg/Spn: 0/7	
				^SpnIdx: 106	
Speen Idx: 114					
SpnDir(%): 103		SpnMat(%): 92		Na Spn(%): 94	
				TGG (%) : 112	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 107	

Lot: 23 24-0321BC (2) Ram Gebdat: 2024/08/06 Prys:

#	19-0321DDB (2)		19-0321DDB (2)	
	22-0141BC (1)	^ 22-0134BC (2)		
	19-0090BC (1)		19-0142BC (1)	
^OEL: 27 mde ^ILP: 409 dae ^Geb/Lam: 2/4 ^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 94				
Speen Idx: 96				
SpnDir(%): 83		SpnMat(%): 123	Na Spn(%): 94	TGG (%) : 105
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 102

Lot: 24 24-0178BC (2) Ram Gebdat: 2024/03/28 Prys:

#	22-0097BC (1)	19-0174VAG (2)	^		18-0244BC (2)	16-0224BC (2)			
		17-0027BC (2)				15-0175BC (2)			
^OEL: 18 mde		^ILP: 399 dae		^Geb/Lam: 6/10		^Sg/Spn: 0/10		^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 116									
SpnDir(%): 82		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 87		TGG (%) : 106			
Skeer Dat: 2026-02-14								VMI: 100	

Lot: 25 24-0215BC (2) Ram Gebdat: 2024/03/29 Prys:

#	20-0048LW (1)	17-0080GZ (1)	17-0242BC (2)	
			^	20-0113BC (2)
		16-0026LW (2)	15-0223BC (2)	
^OEL: 19 mde		^ILP: 406 dae	^Geb/Lam: 4/7	^Sg/Spn: 0/5
^SpnIdx: 105				
Speen Idx: 101				
SpnDir(%): 87		SpnMat(%): 96	Na Spn(%): 90	TGG (%) : 111
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 97

#	21-0143JS (1)	19-0102JS (1)	^ 20-0232DNW (2)		15-0191GU (1)
		14-0102JS (1)			17-0062DNW (2)
^OEL: 37 mde		^ILP: 341 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 93	
Speen Idx: 110					
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 96	
				TGG (%) : 89	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 97	

#	23-0161DNW (1)	18-0027DNW (1)	^	23-0095DNW (1)	18-0259DNW (2)
		19-0241DNW (3)			19-0018DNW (3)
^OEL: 23 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 95	
Speen Idx: 95					
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 96	
				TGG (%) : 94	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 100	

#	21-0143JS (1)	19-0102JS (1)	^	23-0042DNW (1)	18-0027DNW (1)
		14-0102JS (1)			19-0095DNW (2)
^OEL: 23 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 103					
SpnDir(%): 108		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 105	
				TGG (%) : 99	
				Skeer Dat: 2026-02-12	
				VMI: 114	

#	20-0034BC (1)	17-0125LW (1)	^		21-0141DNW (2)	17-0173DNW (3)
		16-0225BC (2)				17-0196DNW (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 3/4		^Sg/Spn: 0/4
						^SpnIdx: 98
Speen Idx: 101						
SpnDir(%): 102		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 97		TGG (%) : 97
Skeer Dat: 2026-02-12						VMI: 97

#	23-0161DNW (1)	18-0027DNW (1)	^	23-0083DNW (3)	19-0101DNW (2)
		19-0241DNW (3)			17-0286DNW (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 101					
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 92	
Skeer Dat: 2026-02-12		VMI: 97			

Lot: 31 24-0299BC (1) Ram Gebdat: 2024/05/24 Prys:

#	22-0293BC (2)	19-0321DDB (2)	19-0066JVB (2)		
			^ 22-0199BC (1)		
		18-0124BC (1)	17-0004BC (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 313 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 102	
Speen Idx: 119					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 105		Na Spn(%): 102	
				TGG (%) : 106	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 107	

Lot: 32 24-0338BC (2) Ram Gebdat: 2024/08/31 Prys:

#	21-0277BC (2)	19-0321DDB (2)	^		13-0033BC (1)	08-0054TH (1)			
		14-0040BC (2)				10-0005BC (2)			
^OEL: 23 mde		^ILP: 427 dae		^Geb/Lam: 9/17		^Sg/Spn: 0/12		^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 100									
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 90		Na Spn(%): 93		TGG (%) : 101			
Skeer Dat: 2026-02-14								VMI: 100	

Lot: 33 24-0212BC (2) Ram Gebdat: 2024/03/29 Prys:

#	22-0141BC (1)	19-0321DDB (2)	^ 16-0266BC (2)		12-0033GU (2)
		19-0090BC (1)			10-0044BC (2)
^OEL: 19 mde		^ILP: 358 dae		^Geb/Lam: 7/9	
				^Sg/Spn: 0/9	
				^SpnIdx: 109	
Speen Idx: 108					
SpnDir(%): 77		SpnMat(%): 113		Na Spn(%): 88	
				TGG (%) : 90	
Skeer Dat: 2026-02-14		VMI: 93			

Lot: 34 24-0146BC (2) Ram Gebdat: 2024/03/27 Prys:

#	20-0048LW (1)	17-0080GZ (1)	17-0079BC (1)						
			^	19-0209BC (2)					
		16-0026LW (2)		14-0060BC (2)					
^OEL: 26 mde		^ILP: 469 dae		^Geb/Lam: 4/5		^Sg/Spn: 0/5		^SpnIdx: 96	
Speen Idx: 97									
SpnDir(%): 90		SpnMat(%): 80		Na Spn(%): 85		TGG (%) : 94			
Skeer Dat: 2026-02-14								VMI: 88	

Lot: 35 24-0337BC (2) Ram Gebdat: 2024/08/31 Prys:

#	21-0277BC (2)	19-0321DDB (2)	19-0136BC (1)		
			^ 21-0177BC (1)		
		14-0040BC (2)	17-0005BC (2)		
^OEL: 23 mde		^ILP: 386 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 109	
Speen Idx: 109					
SpnDir(%): 89		SpnMat(%): 105		Na Spn(%): 92	
				TGG (%) : 95	
Skeer Dat: 2026/02/14				VMI: 94	

Lot: 36 25-0120DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/18 Prys:

#	21-0026DNW (2)	18-0259DNW (2)			17-0173DNW (3)
			^	22-0105DNW (1)	
		14-0053DNW (1)			20-0063DNW (2)
^OEL: 36 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 114	
Speen Idx: 114					
SpnDir(%): 98		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 92	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 95	

Lot: 37 25-0070DNW (2) Ram Gebdat: 2025/06/05 Prys:

#	17-0015DNW (2)		17-0015DNW (2)		
	19-0101DNW (2)		^ 19-0011DNW (2)		
	11-0037DNW (1)		12-0182DNW (2)		
^OEL: 25 mde		^ILP: 738 dae		^Geb/Lam: 3/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 102	
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 90	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 89	

Lot: 38 25-0006DNW (2) Ram Gebdat: 2025/05/15 Prys:

#	21-0143JS (1)	19-0102JS (1)	^		22-0197DNW (2)	19-0101DNW (2)
		14-0102JS (1)				19-0205DNW (3)
^OEL: 35 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2		^Sg/Spn: 0/2
^SpnIdx: 111						
Speen Idx: 112						
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 109		TGG (%) : 98
Skeer Dat: 2026-02-12						VMI: 114

Lot: 39 25-0054DNW (1) Ram Gebdat: 2025/06/02 Prys:

#	20-0034BC (1)	17-0125LW (1)	^		23-0241DNW (1)	20-0034BC (1)
		16-0225BC (2)				21-0049DNW (2)
^OEL: 23 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1
						^SpnIdx: 100
Speen Idx: 100						
SpnDir(%): 106		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 103		TGG (%) : 102
Skeer Dat: 2026-02-12						VMI: 98

Lot: 40 25-0001DNW (1) Ram Gebdat: 2025/05/10 Prys:

#	17-0015DNW (2)		17-0015DNW (2)	
	19-0101DNW (2)	^ 21-0032DNW (1)		
#	11-0037DNW (1)		18-0018DNW (1)	
	^OEL: 25 mde ^ILP: 708 dae ^Geb/Lam: 2/3 ^Sg/Spn: 0/3 ^SpnIdx: 89			
Speen Idx: 94				
SpnDir(%): 88		SpnMat(%): 97		Na Spn(%): 88 TGG (%) : 94
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 90

RESERVE RAMME

Lot: 41 24-0317BC (1) Ram Gebdat: 2024/05/30 Prys:

#	22-0230BC (1)	20-0159ISA (2)	^		20-0017BC (2)	17-0125LW (1)
		20-0091BC (2)				16-0022BC (2)
^OEL: 27 mde		^ILP: 335 dae		^Geb/Lam: 4/5		^Sg/Spn: 0/4
						^SpnIdx: 101
Speen Idx: 98						
SpnDir(%): 92		SpnMat(%): 96		Na Spn(%): 90		TGG (%) : 97
Skeer Dat: 2026-02-14						VMI: 93

Lot: 42 24-0285BC (1) Ram Gebdat: 2024/05/05 Prys:

#	22-0147VAG (1)	17-0080GZ (1)	^	19-0114BC (2)	15-0066WJV (3)
		20-0086VAG (1)			15-0223BC (2)
^OEL: 26 mde		^ILP: 356 dae		^Geb/Lam: 5/8	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 102	
Speen Idx: 103					
SpnDir(%): 98		SpnMat(%): 92		Na Spn(%): 91	
Skeer Dat: 2026-02-14				TGG (%) : 118	
				VMI: 106	

Lot: 43 24-0320BC (2) Ram Gebdat: 2024/08/06 Prys:

#	22-0141BC (1)	19-0321DDB (2)			19-0321DDB (2)
			^	22-0134BC (2)	
		19-0090BC (1)			19-0142BC (1)
^OEL: 27 mde		^ILP: 409 dae		^Geb/Lam: 2/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 94	
Speen Idx: 90					
SpnDir(%): 80		SpnMat(%): 123		Na Spn(%): 92	
				TGG (%) : 105	
Skeer Dat: 2026-02-14				VMI: 101	

Lot: 44 25-0025DNW (1) Ram Gebdat: 2025/05/27 Prys:

#	21-0229GZ (1)	07-0107BEC (2)			17-0173DNW (3)
			^	21-0168DNW (1)	
		19-0309GZ (1)			17-0056DNW (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 347 dae		^Geb/Lam: 3/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 106					
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 90		Na Spn(%): 110	
				TGG (%) : 95	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 99	