

VERKOOPSVOORWAARDES

VIR ALLE SA VLEISMERINO VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Geen registrasiesertifikate word uitgereik deur die genootskap nie, maar uitgebreide stambome van elke dier is beskikbaar op aanvraag teen heersende kostes.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by 'n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van 'n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Indien die koper (nuwe eienaar) binne **drie (3) weke** nadat 'n dier by 'n veiling aangekoop is, ongelukkig is met so dier omdat die dier nie voldoen aan rasstandaarde nie, en duidelike prulfoute waarneembaar is, moet hy onmiddellik die teler / verkoper van die dier en die genootskap in kennis stel.

Dit bly die verantwoordelikheid van die verkoper om dan die dier te vervang indien daar wel 'n prulfout blyk te wees of om die koopprys minus veilingskommissie terug te betaal aan die koper. Die koper moet egter eers die betrokke dier, terugbesorg aan die verkoper in dieselfde gesonde toestand as waarin die dier was tydens die veiling. Geen gevolgskaade mag geëis word vanaf die verkoper deur die koper nie. Na die verloop van **Drie (3) weke** sal die koper geen eise hê nie.

Die genootskap tree ter goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

SA VLEISMERINO TELERSGENOOTSKAP
POSBUS 35533, FAUNASIG 9325
Sel. 084 580 3413

SA VLEISMERINO RAMME - WAARBORG

Verhoog u skaapvleisproduksie deur SAVM ramme te gebruik vir beter reproduksie en groei, sonder enige gevaar van wolbesoedeling. Dit is die skaapras sondergrense.

Alle ramme wat aangebied word se rekords is deur die Telersgenootskap geverifieer. Die ramme word vooraf gekeur deur 'n keurder, wat deur die Telersgenootskap opgelei is. Daarom vind die veiling plaas onder beskerming van die SAVMTelersgenootskap.

Dit word aanbeveel dat telers hulle ramme laat toets vir vrugbaarheid indien moontlik, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien ramme wel getoets is sal dit aangedui word op die katalogus (vrugb. getoets) en kan kopers die sertifikate aanvra vanaf die verkoper.

Alle verkopers waarborg egter hulle ramme as vrugbaar vir 'n periode van 21 dae na die verkoopsdatum. Die onus is op die koper om die ram binne daardie periode te laat toets deur 'n veearts wat 'n onvrugbaarheid-sertifikaat moet uitreik. In so geval kan die koper die verkoper skriftelik versoek om die ram te vervang met 'n ander ram of die volle koopsom minus afslaerskommissie terug te betaal.

Skakel die SAVM TELERSGENOOTSKAP vir enige navrae:

Barry Richterweg 128, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Sel: 084 580 3413



SA MUTTON MERINO RAMS - GUARANTEE

Improve your flock's meat production by using SAMM rams for better reproduction and growth, without any wool contamination. It is the sheep breed with no limitations.

All rams on sale's data are verified by the Breed Society. The rams have been inspected and passed by a judge who was trained by the Breed Society. Therefore the sale will take place under the auspices of the SAMM Breeders' Society.

It is advisable for breeders to let their rams be tested for fertility if possible, but it is not compulsory. If rams were tested it will appear in the catalogue (vrugb. getoets) and buyers can get the certificates from the seller.

All sellers guarantee the genital soundness of their rams for a period of 21 days after the date of sale. The onus is on the buyer to have the ram tested by a veterinarian who must issue an infertility certificate. In such an instance, the buyer may request the seller in writing to replace the ram with another of refund the purchase price minus sale commission.

Contact the SAMM BREEDERS' SOCIETY for any enquiries:

Barry Richter Avenue, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Cell: 084 580 3413

KATALOGUS – UITLEG:

(1),(2) of (3): Geboorte-status (eenling, tweeling, ens.)

STAMBOOM-INLIGTING:

Vader Oupa Oupa
 ^ Moeder
 Ouma Ouma

^ REPRODUKSIE-INLIGTING VAN DIE DIER SE MOEDER:

^OEL : Ouderdom waarop sy die eerste keer gelam het in maande

^ILP : Interlamperiode (tydsverloop tussen geboortes) in dae

^Geb/Lam : Geboorte kere / Lammers aangekom

^Sg/Spn : Soog lammers / Aantal lammers reeds geweeg op speen ouderdom

^SpnIdx : Gemiddelde speenindeks van al 'n ooi (moeder) se lammers

STER TOEKENNING VIR MOEDERS VOLGENS REPRODUKSIE-DOELTREFFENDHEID

Slegs vir die MOEDER van 'n dier en vir die OUMA aan Vaderskant as volg: Langs nommer in Stamboom * = Top 15%, ** = Top 10%, * = Top 5%**

VERDUIDELIKING VAN BLUP TEELWAARDES

Lot: 1	14-0040ABC	(2)	Ram	Gebdat: 03/03/2014	Prys:
# 00-0159ABC (2)	98-0196DEF (1)			99-0274AAA (1)	
			^ 03-0048ABC (2)***		
	96-0332XYZ (3)*			00-0015BBB (2)	
^OEL: 23 mde	^ILP: 350 dae		^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 110
Ind Speen: 130					
Spn Dir (%) : (114)	Spn Mat (%) : (111)	Na Spn (%) : (120)	TGG (%) : (135)		
A	B	C	D		
Skeer Dat: dd / mm / j j y y					VMI: 125

Voorspelde Teelwaardes: Rasgemiddeld = 100%

Estimated Breeding Values: Breed average = 100%

- A** Spn Dir Teelwaarde direkte groeivermoë tot speen (speengewig).
Direct breeding value for weaning weight.
- B** Spn Mat Maternale teelwaarde vir speengewig. 'n Hoër waarde beteken die ram se OOI NAGESLAG sal swaarder lammers speen.
Maternal breeding value for trait. A high value indicate that the EWE PROGENY of the ram will wean heavier lambs.
- C** Na Spn Teelwaarde vir naspeense groei (Na-speense groeivermoë).
Breeding value for growth after weaning.
- D** TGG Teelwaarde vir totale gewig gespeen.
Breeding value for total weight weaned (TWW).
- VMI Vleismerino Meriete Indeks (saamgestelde seleksie indeks).

MERGA STOET
KLIPPLAATDRIFT
BOTHAVILLE

Sel: 082 377 6097

Entings:
Bloutong, Bloednier

Ramme en Ooie is gespuit vir FMD

Skeer Datum:
27 Julie 2026

Geregistreeerde Ooie

Lot 1 - 12

Lot: 1 25-0096GGM (1) Ooi Gebdat: 2025/05/11 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0180JVB (2)	
	23-0218GGM (1)	^	21-0268GGM (2)	
	21-0235GGM (2)		17-0142GGM (3)	
	^OEL: 22 mde	^ILP: 374 dae	^Geb/Lam: 3/4	^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 105
Speen Idx: 116				
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 95	Na Spn(%): 84	TGG (%) : 90
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 90

Lot: 2 25-0199GGM (2) Ooi Gebdat: 2025/05/14 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0041PR (2)	
	23-0218GGM (1)	^	21-0277GGM (2)	
	21-0235GGM (2)		16-0061GGM (2)	
	^OEL: 35 mde	^ILP: 369 dae	^Geb/Lam: 2/4	^Sg/Spn: 0/3 ^SpnIdx: 112
Speen Idx: 133				
SpnDir(%): 90		SpnMat(%): 102	Na Spn(%): 91	TGG (%) : 93
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 86

Lot: 3 25-0074GGM (3) Ooi Gebdat: 2025/05/11 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0304DDB (3)	
	23-0218GGM (1)	^	22-0101GGM (2) **	
	21-0235GGM (2)		17-0142GGM (3)	
	^OEL: 24 mde	^ILP: 371 dae	^Geb/Lam: 2/6	^Sg/Spn: 0/6 ^SpnIdx: 100
Speen Idx: 95				
SpnDir(%): 83		SpnMat(%): 100	Na Spn(%): 81	TGG (%) : 113
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 97

Lot: 4 25-0173GGM (1) Ooi Gebdat: 2025/05/13 Prys:

#	21-0041PR (2)		18-0193GGM (2)	
	23-0135GGM (2)	^	20-0039GGM (2)	
	18-0228GGM (2)		18-0080GGM (3)	
	^OEL: 49 mde	^ILP: 372 dae	^Geb/Lam: 2/2	^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 102
Speen Idx: 111				
SpnDir(%): 95		SpnMat(%): 88	Na Spn(%): 89	TGG (%) : 94
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 89

Lot: 5 25-0137GGM (2) Ooi Gebdat: 2025/05/13 Prys:

#	21-0050PR (1)		12-0329JAR (2)	
	23-0151GGM (3)	^	19-0003GGM (2) *	
	20-0289GGM (2)		17-0016GGM (1)	
	^OEL: 23 mde	^ILP: 369 dae	^Geb/Lam: 5/11	^Sg/Spn: 0/9 ^SpnIdx: 91
Speen Idx: 114				
SpnDir(%): 87		SpnMat(%): 91	Na Spn(%): 86	TGG (%) : 94
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 86

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	21-0048GGM (1)
		^	23-0054GGM (2)
		19-0228PR (2)	20-0149GGM (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae	
		^Geb/Lam: 1/1	
		^Sg/Spn: 0/1	
		^SpnIdx: 92	
Speen Idx: 92			
SpnDir(%): 107		SpnMat(%): 93	
		Na Spn(%): 97	
		TGG (%) : 105	
Skeer Dat: 27-07-2026		VMI: 98	

#	23-0151GGM (3)	21-0050PR (1)	^	20-0031GGM (2)	18-0193GGM (2)
		20-0289GGM (2)			18-0061GGM (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 372 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 91	
Speen Idx: 67					
SpnDir(%): 69		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 78	
				TGG (%) : 102	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 80	

#	23-0135GGM (2)	21-0041PR (2)	^	21-0279GGM (2)	19-0041PR (2)
		18-0228GGM (2)			17-0037GGM (1)
^OEL: 22 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 99	
Speen Idx: 97					
SpnDir(%): 96		SpnMat(%): 88		Na Spn(%): 89	
				TGG (%) : 91	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 87	

#	23-0151GGM (3)	21-0050PR (1)	^	22-0045GGM (1)	18-0012LW (2)
		20-0289GGM (2)			20-0044GGM (1)
^OEL: 24 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 108	
Speen Idx: 113					
SpnDir(%): 98		SpnMat(%): 105		Na Spn(%): 96	
				TGG (%) : 112	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 99	

#	23-0151GGM (3)	21-0050PR (1)	^	22-0011GGM (2)	18-0012LW (2)
		20-0289GGM (2)			20-0046GGM (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 372 dae		^Geb/Lam: 2/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 100	
Speen Idx: 103					
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 93	
				TGG (%) : 120	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 102	

Lot: 11 25-0055GGM (1) Ooi Gebdat: 2025/05/10 Prys:

#	23-0218GGM (1)	21-0200GGM (2)	^ 21-0205GGM (2)		19-0180JVB (2)
		21-0235GGM (2)			16-0114GGM (2)
^OEL: 23 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 107	
Speen Idx: 118					
SpnDir(%): 92		SpnMat(%): 98		Na Spn(%): 86	
				TGG (%) : 93	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 90	

Lot: 12 25-0234GGM (2) Ooi Gebdat: 2025/05/16 Prys:

#	21-0050PR (1)		19-0146PR (1)	
	23-0167GGM (2)	^ 21-0192GGM (3)		
	18-0226GGM (2)		15-0042GGM (1)	
^OEL: 23 mde ^ILP: 374 dae ^Geb/Lam: 3/6 ^Sg/Spn: 0/5 ^SpnIdx: 92				
Speen Idx: 85				
SpnDir(%): 94		SpnMat(%): 90	Na Spn(%): 88	TGG (%) : 102
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 87

Geregistreeerde Ramme

Lot 13 - 35

Lot: 13 25-0242GGM (3) Ram Gebdat: 2025/05/28 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^		20-0169GGM (3) ***	17-0014PR (2)			
		19-0228PR (2)				15-0001GGM (2)			
^OEL: 24 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 4/11		^Sg/Spn: 0/10		^SpnIdx: 107	
Speen Idx: 130									
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 95		TGG (%) : 113			
Skeer Dat: 27-07-2026								VMI: 113	

Lot: 14 25-0016GGM (1) Ram Gebdat: 2025/05/09 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^ 23-0031GGM (1)		21-0200GGM (2)
		19-0228PR (2)			21-0093GGM (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 92	
Speen Idx: 92					
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 95		Na Spn(%): 92	
				TGG (%) : 106	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 96	

Lot: 15 25-0044GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/10 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0304DDB (3)						
	23-0218GGM (1)	^ 22-0184GGM (2)							
	21-0235GGM (2)		17-0038GGM (2)						
^OEL: 23 mde		^ILP: 368 dae		^Geb/Lam: 2/3		^Sg/Spn: 0/3		^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 92									
SpnDir(%): 86		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 84		TGG (%) : 103			
Skeer Dat: 27-07-2026								VMI: 91	

Lot: 16 25-0184GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/14 Prys:

#	21-0041PR (2)		19-0019JS (1)						
	23-0135GGM (2)	^ 21-0251GGM (2)							
	18-0228GGM (2)		17-0100GGM (2)						
^OEL: 22 mde		^ILP: 375 dae		^Geb/Lam: 3/6		^Sg/Spn: 0/4		^SpnIdx: 106	
Speen Idx: 109									
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 95			Na Spn(%): 94			TGG (%) : 102	
Skeer Dat: 27-07-2026								VMI: 101	

Lot: 17 25-0164GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/13 Prys:

#	21-0050PR (1)		17-0014PR (2)							
	23-0151GGM (3)		^ 21-0235GGM (2)							
	20-0289GGM (2)		16-0030GGM (1)							
^OEL: 22 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: ¾		^Sg/Spn: 0/4		^SpnIdx: 108		
Speen Idx: 103										
SpnDir(%): 86		SpnMat(%): 109			Na Spn(%): 86			TGG (%) : 101		
Skeer Dat: 27-07-2026									VMI: 88	

Lot: 18 24-0038GGM (2) Ram Gebdat: 2024/05/06 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0304DDB (3)		
	23-0077GGM (1)	^ 22-0124GGM (3)			
	20-0167GGM (1)		18-0157GGM (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 95	
				Speen Idx: 102	
		SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 83	
		Na Spn(%): 95		TGG (%) : 101	
		Skeer Dat: 27-07-2026		VMI: 98	

Lot: 19 25-0093GGM (1) Ram Gebdat: 2025/05/11 Prys:

#	21-0200GGM (2)		19-0146PR (1)		
	23-0218GGM (1)	^ 21-0016GGM (2)			
	21-0235GGM (2)		19-0056GGM (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 745 dae		^Geb/Lam: 2/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 90	
				Speen Idx: 80	
SpnDir(%): 82		SpnMat(%): 94		Na Spn(%): 79	
				TGG (%) : 90	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 75	

Lot: 20 25-0145GGM (3) Ram Gebdat: 2025/05/13 Prys:

#	23-0135GGM (2)	21-0041PR (2)	^ 21-0279GGM (2)		19-0041PR (2)
		18-0228GGM (2)			17-0037GGM (1)
^OEL: 22 mde		^ILP: 373 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 99	
Speen Idx: 101					
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 86		Na Spn(%): 94	
				TGG (%) : 91	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 91	

Lot: 21 24-0107GGM (1) Ram Gebdat: 2024/05/07 Prys:

#	18-0012LW (2)		17-0061GGM (1)		
	22-0096GGM (2)		^ 19-0122GGM (1)		
#	20-0073GGM (2)		16-0135GGM (2)		
	^OEL: 37 mde		^ILP: 696 dae		
		^Geb/Lam: 2/2		^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 87	
				Speen Idx: 89	
		SpnDir(%): 89		SpnMat(%): 82	
		Na Spn(%): 85		TGG (%) : 88	
		Skeer Dat: 27-07-2026		VMI: 85	

Lot: 22 25-0036GGM (1) Ram Gebdat: 2025/05/10 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^		23-0066GGM (2)	21-0048GGM (1)
		19-0228PR (2)				21-0036GGM (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1
						^SpnIdx: 77
Speen Idx: 77						
SpnDir(%): 100		SpnMat(%): 89		Na Spn(%): 91		TGG (%) : 99
Skeer Dat: 27-07-2026						VMI: 90

#	23-0135GGM (2)	21-0041PR (2)	^	22-0109GGM (2)	18-0012LW (2)
		18-0228GGM (2)			20-0083GGM (2)
^OEL: 36 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 94	
Speen Idx: 94					
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 86		Na Spn(%): 98	
				TGG (%) : 96	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 99	

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^	23-0150GGM (1)	21-0041PR (2)
		19-0228PR (2)			21-0211GGM (2)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/2	
				^SpnIdx: 94	
Speen Idx: 102					
SpnDir(%): 110		SpnMat(%): 100		Na Spn(%): 100	
				TGG (%) : 108	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 102	

#	22-0086GGM (2)	20-0515DDB (1)	^	21-0248GGM (2)	19-0019JS (1)
		18-0228GGM (2)			18-0169GGM (3)
^OEL: 35 mde		^ILP: 391 dae		^Geb/Lam: 2/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 114	
Speen Idx: 96					
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 106		Na Spn(%): 100	
				TGG (%) : 95	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 102	

#	23-0135GGM (2)	21-0041PR (2)	^	21-0262GGM (2)	19-0019JS (1)
		18-0228GGM (2)			16-0135GGM (2)
^OEL: 22 mde		^ILP: 374 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 110	
Speen Idx: 126					
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 100	
				TGG (%) : 101	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 104	

#	23-0151GGM (3)	21-0050PR (1)	^	22-0074GGM (2)	18-0012LW (2)
		20-0289GGM (2)			20-0239GGM (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 2/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 108	
Speen Idx: 123					
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 101		Na Spn(%): 97	
				TGG (%) : 118	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 103	

Lot: 28 25-0224GGM (1) Ram Gebdat: 2025/05/16 Prys:

#	21-0041PR (2)		19-0041PR (2)		
	23-0135GGM (2)		^ 21-0075GGM (1)		
	18-0228GGM (2)		18-0303GGM (2)		
^OEL: 36 mde		^ILP: 372 dae		^Geb/Lam: 2/3	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 105	
				Speen Idx: 105	
SpnDir(%): 105		SpnMat(%): 94		Na Spn(%): 97	
				TGG (%) : 91	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 91	

Lot: 29 24-0048GLH (2) Ram Gebdat: 2024/04/20 Prys:

#	18-0356JVB (2)		15-0161JVB (3)		
	22-0101JVB (3)	^ 18-0001GLH (2)			
	19-0347JVB (2)		14-0063GLH (1)		
^OEL: 18 mde		^ILP: 426 dae		^Geb/Lam: 5/7	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 92	
				Speen Idx: 90	
SpnDir(%): 93		SpnMat(%): 104		Na Spn(%): 98	
				TGG (%) : 91	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 91	

Lot: 30 25-0115GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/12 Prys:

#	21-0050PR (1)		15-0026GGM (2)								
	23-0151GGM (3)		^ 19-0105GGM (3)								
	20-0289GGM (2)		10-0044GGM (2)								
^OEL: 23 mde		^ILP: 369 dae		^Geb/Lam: 5/9		^Sg/Spn: 0/7		^SpnIdx: 86			
Speen Idx: 72											
SpnDir(%): 81		SpnMat(%): 94			Na Spn(%): 81			TGG (%) : 101			
Skeer Dat: 27-07-2026										VMI: 87	

Lot: 31 25-0010GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/08 Prys:

#	18-0012LW (2)		19-0180JVB (2)		
	21-0159PR (3)		^ 23-0335GGM (1)		
	19-0228PR (2)		19-0030GGM (2)		
^OEL: 23 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 85	
Speen Idx: 85					
SpnDir(%): 107		SpnMat(%): 93		Na Spn(%): 96	
				TGG (%) : 94	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 101	

Lot: 32 25-0198GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/14 Prys:

#	21-0200GGM (2)	19-0041PR (2)			
	23-0218GGM (1)	^ 21-0277GGM (2)			
	21-0235GGM (2)	16-0061GGM (2)			
^OEL: 35 mde		^ILP: 369 dae		^Geb/Lam: 2/4	
				^Sg/Spn: 0/3	
				^SpnIdx: 112	
Speen Idx: 109					
SpnDir(%): 85		SpnMat(%): 103		Na Spn(%): 88	
				TGG (%) : 93	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 84	

Lot: 33 25-0008GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/06 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^ 23-0098GGM (4)		21-0200GGM (2)
		19-0228PR (2)			20-0094GGM (1)
^OEL: 25 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/2	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 84	
Speen Idx: 84					
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 93		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 109	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 101	

Lot: 34 25-0241GGM (3) Ram Gebdat: 2025/05/28 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	17-0014PR (2)		
			^ 20-0169GGM (3) ***		
		19-0228PR (2)	15-0001GGM (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 4/11	
				^Sg/Spn: 0/10	
				^SpnIdx: 107	
Speen Idx: 143					
SpnDir(%): 115		SpnMat(%): 98		Na Spn(%): 97	
				TGG (%) : 113	
Skeer Dat: 27-07-2026				VMI: 115	

Lot: 35 25-0251GGM (2) Ram Gebdat: 2025/05/30 Prys:

#	21-0159PR (3)	18-0012LW (2)	^		21-0230GGM (1)	19-0041PR (2)
		19-0228PR (2)				17-0065GGM (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 710 dae		^Geb/Lam: 2/4		^Sg/Spn: 0/3
^SpnIdx: 115						
Speen Idx: 125						
SpnDir(%): 104		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 96		TGG (%) : 111
Skeer Dat: 27-07-2026						VMI: 99