

VERKOOPSVOORWAARDES

VIR ALLE SA VLEISMERINO VEILINGS WAT ONDER BESKERMING VAN DIE GENOOTSKAP AANGEBIED WORD.

Geen registrasiesertifikate word uitgereik deur die genootskap nie, maar uitgebreide stambome van elke dier is beskikbaar op aanvraag teen heersende kostes.

Nieteenstaande die feit dat diere so deeglik moontlik deur die keurpaneel, wat deur die raad aangestel is, deurgekyk sal word vir enige afwykings vanaf rasstandaarde, kan daar foute deurglip, of later ontstaan en sigbaar word. Kopers van diere by 'n veiling is mede-verantwoordelik om self, of met die hulp van 'n adviseur, die diere vooraf goed deur te kyk en homself deeglik te vergewis van enige sigbare leemtes wat elke dier het.

Indien die koper (nuwe eienaar) binne **drie (3) weke** nadat 'n dier by 'n veiling aangekoop is, ongelukkig is met so dier omdat die dier nie voldoen aan rasstandaarde nie, en duidelike prulfoute waarneembaar is, moet hy onmiddellik die teler / verkoper van die dier en die genootskap in kennis stel.

Dit bly die verantwoordelikheid van die verkoper om dan die dier te vervang indien daar wel 'n prulfout blyk te wees of om die koopprys minus veilingskommissie terug te betaal aan die koper. Die koper moet egter eers die betrokke dier, terugbesorg aan die verkoper in dieselfde gesonde toestand as waarin die dier was tydens die veiling. Geen gevolgskaade mag geëis word vanaf die verkoper deur die koper nie. Na die verloop van **Drie (3) weke** sal die koper geen eise hê nie.

Die genootskap tree ter goeder trou op en die koper en verkoper vrywaar die genootskap van enige eise hoegenaamd in die verband.

SA VLEISMERINO TELERSGENOOTSKAP
POSBUS 35533, FAUNASIG 9325
Tel. 051 - 522 6827

Sel. 084 580 3413

SA VLEISMERINO RAMME - WAARBORG

Verhoog u skaapvleisproduksie deur SAVM ramme te gebruik vir beter reproduksie en groei, sonder enige gevaar van wolbesoedeling. Dit is die skaapras sondergrense.

Alle ramme wat aangebied word se rekords is deur die Telersgenootskap geverifieer. Die ramme word vooraf gekeur deur 'n keurder, wat deur die Telersgenootskap opgelei is. Daarom vind die veiling plaas onder beskerming van die SAVMTelersgenootskap.

Dit word aanbeveel dat telers hulle ramme laat toets vir vrugbaarheid indien moontlik, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien ramme wel getoets is sal dit aangedui word op die katalogus (vrugb. getoets) en kan kopers die sertifikate aanvra vanaf die verkoper.

Alle verkopers waarborg egter hulle ramme as vrugbaar vir 'n periode van 21 dae na die verkoopsdatum. Die onus is op die koper om die ram binne daardie periode te laat toets deur 'n veearts wat 'n onvrugbaarheid-sertifikaat moet uitreik. In so geval kan die koper die verkoper skriftelik versoek om die ram te vervang met 'n ander ram of die volle koopsom minus afslaerskommissie terug te betaal.

Skakel die SAVM TELERSGENOOTSKAP vir enige navrae:

Barry Richterweg 128, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Sel: 084 580 3413



SA MUTTON MERINO RAMS - GUARANTEE

Improve your flock's meat production by using SAMM rams for better reproduction and growth, without any wool contamination. It is the sheep breed with no limitations.

All rams on sale's data are verified by the Breed Society. The rams have been inspected and passed by a judge who was trained by the Breed Society. Therefore the sale will take place under the auspices of the SAMM Breeders' Society.

It is advisable for breeders to let their rams be tested for fertility if possible, but it is not compulsory. If rams were tested it will appear in the catalogue (vrugb. getoets) and buyers can get the certificates from the seller.

All sellers guarantee the genital soundness of their rams for a period of 21 days after the date of sale. The onus is on the buyer to have the ram tested by a veterinarian who must issue an infertility certificate. In such an instance, the buyer may request the seller in writing to replace the ram with another of refund the purchase price minus sale commission.

Contact the SAMM BREEDERS' SOCIETY for any enquiries:

Barry Richter Avenue, FLEURDAL, BLOEMFONTEIN

Tel: 051 522 6827

Cell: 084 580 3413

KATALOGUS – UITLEG:

(1),(2) of (3): Geboorte-status (eenling, tweeling, ens.)

STAMBOOM-INLIGTING:

Vader Oupa Oupa
 ^ Moeder
 Ouma Ouma

^ REPRODUKSIE-INLIGTING VAN DIE DIER SE MOEDER:

^OEL : Ouderdom waarop sy die eerste keer gelam het in maande

^ILP : Interlamperiode (tydsverloop tussen geboortes) in dae

^Geb/Lam : Geboorte kere / Lammers aangekom

^Sg/Spn : Soog lammers / Aantal lammers reeds geweeg op speen ouderdom

^SpnIdx : Gemiddelde speenindeks van al 'n ooi (moeder) se lammers

STER TOEKENNING VIR MOEDERS VOLGENS REPRODUKSIE-DOELTREFFENDHEID

Slegs vir die MOEDER van 'n dier en vir die OUMA aan Vaderskant as volg: Langs nommer in Stamboom * = Top 15%, ** = Top 10%, * = Top 5%**

VERDUIDELIKING VAN BLUP TEELWAARDES

Lot: 1	14-0040ABC	(2)	Ram	Gebdat: 03/03/2014	Prys:
# 00-0159ABC (2)	98-0196DEF (1)			99-0274AAA (1)	
			^ 03-0048ABC (2)***		
	96-0332XYZ (3)*			00-0015BBB (2)	
^OEL: 23 mde	^ILP: 350 dae		^Geb/Lam: 4/8	^Sg/Spn: 0/7	^SpnIdx: 110
Ind Speen: 130					
Spn Dir (%) : (114)	Spn Mat (%) : (111)	Na Spn (%) : (120)	TGG (%) : (135)		
A	B	C	D		
Skeer Dat: dd / mm / j j y y					VMI: 125

Voorspelde Teelwaardes: Rasgemiddeld = 100%

Estimated Breeding Values: Breed average = 100%

- A** Spn Dir Teelwaarde direkte groeivermoë tot speen (speengewig).
Direct breeding value for weaning weight.
- B** Spn Mat Maternale teelwaarde vir speengewig. 'n Hoër waarde beteken die ram se OOI NAGESLAG sal swaarder lammers speen.
Maternal breeding value for trait. A high value indicate that the EWE PROGENY of the ram will wean heavier lambs.
- C** Na Spn Teelwaarde vir naspeense groei (Na-speense groeivermoë).
Breeding value for growth after weaning.
- D** TGG Teelwaarde vir totale gewig gespeen.
Breeding value for total weight weaned (TWW).
- VMI Vleismerino Meriete Indeks (saamgestelde seleksie indeks).

VERKOPERS

KUDDEMERK

UYS J G

GU

NOOITGEDACHT, STEYNSRUS

Sel: 082 375 9217

Entings: Bloutong, Bloednier, Rev 1

H J VAN NIEKERK

HVN

GELUK, KROONSTAD

Sel: 082 550 3890

Entings: Bloutong, Bloednier, Rev 1, Dectomax

DE BEER B J H

ME

BUNDEMAR, TWEELING

Sel: 083 653 0850

Entings: 1 Shot Ultra, Bloutong, Rev 1

BOSCH J H

JHB

KAYALAMI, STEYNSRUS

Sel: 071 685 5830

Entings: Multivax P-Plus, Bloutong

Lot: 1 25-0107GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/23 Prys:

#	20-0064GU (1)		19-0021GU (1)	
	23-0257GU (1)	21-0193GU (2)	21-0020GU (3)	17-0127GU (1)
^OEL: 24 mde ^ILP: 363 dae ^Geb/Lam: 4/8 ^Sg/Spn: 3/5 ^SpnIdx: 100				
Speen Idx: 87				
SpnDir(%): 91 SpnMat(%): 104 Na Spn(%): 93 TGG (%) : 94				
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 95
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 2 25-0014GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/18 Prys:

#	20-0179GU (1)		16-0033GU (1)	
	23-0143GU (2)	20-0257GU (1)	18-0120GU (2)	13-0127GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 366 dae ^Geb/Lam: 6/9 ^Sg/Spn: 0/8 ^SpnIdx: 117				
Speen Idx: 118				
SpnDir(%): 105 SpnMat(%): 98 Na Spn(%): 100 TGG (%) : 92				
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 93
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 3 24-0014JHB (2) Ram Gebdat: 2024/03/28 Prys:

#	15-0053HVN (1)		16-0025GJS (2)	
	21-0055HVN (1)	15-0109HVN (2)	20-0007JHB (1)	14-0016JHB (2)
^OEL: 12 mde ^ILP: 471 dae ^Geb/Lam: 4/8 ^Sg/Spn: 0/8 ^SpnIdx: 100				
Speen Idx: 97				
SpnDir(%): 85 SpnMat(%): 104 Na Spn(%): 86 TGG (%) : 99				
Skeer Dat: 2026-02-15				VMI: 95
Wol: 7 Bou: 8				

Lot: 4 24-0027JHB (1) Ram Gebdat: 2024/04/02 Prys:

#	15-0053HVN (1)		14-0047BOS (1)	
	21-0055HVN (1)	15-0109HVN (2)	18-0081JHB (2)	14-0017JHB (2)
^OEL: 31 mde ^ILP: 354 dae ^Geb/Lam: 5/7 ^Sg/Spn: 0/6 ^SpnIdx: 103				
Speen Idx: 100				
SpnDir(%): 98 SpnMat(%): 97 Na Spn(%): 93 TGG (%) : 81				
Skeer Dat: 2026-02-15				VMI: 88
Wol: 7 Bou: 8				

Lot: 5 25-0131GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/24 Prys:

#	20-0064GU (1)		18-0108GU (1)	
	23-0257GU (1)	21-0193GU (2)	21-0139GU (2)	17-0052GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 364 dae ^Geb/Lam: 4/7 ^Sg/Spn: 2/5 ^SpnIdx: 96				
Speen Idx: 106				
SpnDir(%): 107 SpnMat(%): 96 Na Spn(%): 99 TGG (%) : 91				
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 99
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 6 25-0120GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/24 Prys:

#	22-0045GU (1)	20-0008LT (2)			19-0178GU (2)
			^	22-0031GU (1)	
		18-0062GU (2)			20-0205GU (3)
^OEL: 24 mde		^ILP: 365 dae	^Geb/Lam: 2/4	^Sg/Spn: 0/2	^SpnIdx: 97
Speen Idx: 132					
SpnDir(%): 106		SpnMat(%): 102	Na Spn(%): 99	TGG (%) : 97	
Skeer Dat: 2026-02-12					VMI: 101
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 7 24-0009HVN (1) Ram Gebdat: 2024/04/06 Prys:

#	17-0205XK (1)		16-0026HVN (2)		
	21-0078HVN (2)	^ 19-0192HVN (2)			
	15-0129HVN (1)		17-0099HVN (1)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 362 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 107	
Speen Idx: 133					
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 111		Na Spn(%): 111	
				TGG (%) : 96	
Skeer Dat: 2026-02-05				VMI: 108	
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 8 24-0173HVN (2) Ram Gebdat: 2024/04/25 Prys:

#	17-0143HVN (2)		15-0107LT (1)	
	20-0045HVN (1)	^ 20-0171HVN (2)		
	17-0099HVN (1)		18-0075HVN (2)	
^OEL: 23 mde ^ILP: 378 dae ^Geb/Lam: 3/6 ^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 93				
Speen Idx: 84				
SpnDir(%): 75		SpnMat(%): 110	Na Spn(%): 89	TGG (%) : 89
Skeer Dat: 2026-02-05				VMI: 90
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 9 25-0087GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/22 Prys:

#	21-0164GU (1)	18-0064GU (2)			17-0089ISH (1)
			^	21-0193GU (2)	
		19-0210GU (1)			16-0083GU (1)
^OEL: 23 mde		^ILP: 361 dae	^Geb/Lam: 4/6	^Sg/Spn: 1/2	^SpnIdx: 108
Speen Idx: 91					
SpnDir(%): 88		SpnMat(%): 101	Na Spn(%): 89		TGG (%) : 91
Skeer Dat: 2026-02-12					VMI: 80
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 10 25-0211GU (1) Ram Gebdat: 2025/05/04 Prys:

#	22-0045GU (1)	20-0008LT (2)			20-0045GU (1)
			^	23-0211GU (2)	
		18-0062GU (2)	21-0078GU (2)		
^OEL: 25 mde		^ILP: 342 dae	^Geb/Lam: 2/2	^Sg/Spn: 1/1	^SpnIdx: 109
Speen Idx: 109					
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 110	Na Spn(%): 97	TGG (%) : 103	
Skeer Dat: 2026-02-12					VMI: 96
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 11 24-0085ME (2) Ram Gebdat: 2024/04/19 Prys:

#	17-0089ISH (1)		16-0103RVG (2)		
	19-0271GU (1)	^ 21-0004ME (2)			
	12-0009GU (3)		17-0013ME (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 359 dae		^Geb/Lam: 4/6	
				^Sg/Spn: 1/5	
				^SpnIdx: 99	
Speen Idx: 95					
SpnDir(%): 92		SpnMat(%): 86		Na Spn(%): 87	
				TGG (%) : 80	
Skeer Dat: 2026-02-01				VMI: 77	
Wol: 8 Bou: 8 Mikron: 27.3					

Lot: 12 24-0060ME (2) Ram Gebdat: 2024/04/10 Prys:

#	18-0066ISH (2)		16-0103RVG (2)		
	21-0201RVG (2)	^ 20-0050ME (2)			
	13-0099RVG (1)		16-0009ME (2)		
^OEL: 24 mde		^ILP: 360 dae		^Geb/Lam: 3/5	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 107	
Speen Idx: 120					
SpnDir(%): 89		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 95	
				TGG (%) : 97	
Skeer Dat: 2026-02-01				VMI: 95	
Wol: 8 Bou: 8 Mikron: 23.1					

Lot: 13 25-0048GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/20 Prys:

#	20-0179GU (1)		15-0292XK (1)		
	23-0143GU (2)	^ 20-0063GU (2)			
	20-0257GU (1)		16-0129GU (1)		
^OEL: 25 mde		^ILP: 361 dae		^Geb/Lam: 4/4	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 103	
Speen Idx: 126					
SpnDir(%): 108		SpnMat(%): 99		Na Spn(%): 109	
				TGG (%) : 94	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 90	
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 14 25-0241GU (1) Ram Gebdat: 2025/05/18 Prys:

#	19-0178GU (2)		20-0179GU (1)		
	21-0257GU (1)	^ 23-0146GU (2)			
	16-0177GU (1)		19-0024GU (2)		
^OEL: 26 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1	
				^Sg/Spn: 0/1	
				^SpnIdx: 120	
Speen Idx: 120					
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 94		Na Spn(%): 102	
				TGG (%) : 88	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 97	
Wol: 7					
Bou: 7					

Lot: 15 24-0244GU (2) Ram Gebdat: 2024/09/15 Prys:

#	17-0205XK (1)		17-0022GU (1)		
	21-0021HVN (2)	^ 20-0204GU (1)			
	14-0056HVN (2)		18-0112GU (1)		
^OEL: 25 mde		^ILP: 358 dae		^Geb/Lam: 5/7	
				^Sg/Spn: 0/4	
				^SpnIdx: 112	
Speen Idx: 130					
SpnDir(%): 119		SpnMat(%): 106		Na Spn(%): 114	
				TGG (%) : 97	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 110	
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 16 24-0040GU (1) Ram Gebdat: 2024/04/17 Prys:

#	20-0054GU (1)	17-0022GU (1)	^	22-0033GU (2)	18-0108GU (1)
		14-0257GU (1)			17-0240GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 361 dae ^Geb/Lam: 3/4 ^Sg/Spn: 1/2 ^SpnIdx: 111					
Speen Idx: 113					
SpnDir(%): 120 SpnMat(%): 89 Na Spn(%): 110 TGG (%) : 92					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 105					
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 17 24-0010JHB (2) Ram Gebdat: 2024/03/27 Prys:

#	21-0055HVN (1)	15-0053HVN (1)	^	21-0009JHB (1)	18-0098JJH (1)
		15-0109HVN (2)			18-0031JHB (1)
^OEL: 24 mde ^ILP: 333 dae ^Geb/Lam: 3/5 ^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 96					
Speen Idx: 97					
SpnDir(%): 98 SpnMat(%): 98 Na Spn(%): 95 TGG (%) : 88					
Skeer Dat: 2026-02-15 VMI: 92					
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 18 25-0035JHB (1) Ram Gebdat: 2025/03/29 Prys:

#	21-0055HVN (1)	15-0053HVN (1)	^	22-0028JHB (1)	19-0100GU (1)
		15-0109HVN (2)			20-0038JHB (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 332 dae ^Geb/Lam: 2/2 ^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 102					
Speen Idx: 102					
SpnDir(%): 97 SpnMat(%): 103 Na Spn(%): 95 TGG (%) : 92					
Skeer Dat: 2026-02-15 VMI: 101					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 19 24-0137GU (2) Ram Gebdat: 2024/04/24 Prys:

#	21-0164GU (1)	18-0064GU (2)	^	21-0176GU (1)	19-0021GU (1)
		19-0210GU (1)			15-0266GU (1)
^OEL: 24 mde ^ILP: 363 dae ^Geb/Lam: 4/7 ^Sg/Spn: 2/5 ^SpnIdx: 92					
Speen Idx: 102					
SpnDir(%): 91 SpnMat(%): 107 Na Spn(%): 95 TGG (%) : 100					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 105					
Wol: 8 Bou: 8					

Lot: 20 25-0077GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/22 Prys:

#	21-0060RVG (2)	18-0066ISH (2)	^	23-0035GU (3)	20-0179GU (1)
		16-0039RVG (1)			17-0114GU (1)
^OEL: 25 mde ^ILP: 349 dae ^Geb/Lam: 2/3 ^Sg/Spn: 2/1 ^SpnIdx: 80					
Speen Idx: 80					
SpnDir(%): 93 SpnMat(%): 97 Na Spn(%): 100 TGG (%) : 93					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 93					
Wol: 8 Bou: 8					

Lot: 21 25-0220GU (1) Ram Gebdat: 2025/05/05 Prys:

#	17-0205XK (1)		20-0017HVN (2)						
	21-0021HVN (2)	^ 23-0276GU (2)							
	14-0056HVN (2)		20-0210GU (2)						
^OEL: 20 mde		^ILP: 0 dae		^Geb/Lam: 1/1		^Sg/Spn: 0/1		^SpnIdx: 102	
Speen Idx: 102									
SpnDir(%): 111		SpnMat(%): 102		Na Spn(%): 108		TGG (%) : 88			
Skeer Dat: 2026-02-12								VMI: 97	
Wol: 8 Bou: 7									

Lot: 22 25-0062GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/21 Prys:

#	22-0045GU (1)	20-0008LT (2)	^ 21-0128GU (2) **		18-0108GU (1)
		18-0062GU (2)			17-0088GU (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 374 dae		^Geb/Lam: 3/7	
				^Sg/Spn: 0/5	
				^SpnIdx: 101	
Speen Idx: 120					
SpnDir(%): 110		SpnMat(%): 110		Na Spn(%): 105	
				TGG (%) : 117	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 113	
Wol: 8 Bou: 8					

Lot: 23 24-0055HVN (2) Ram Gebdat: 2024/04/18 Prys:

#	15-0499XK (2)		18-0135HVN (2)						
	17-0205XK (1)	^ 21-0089HVN (2)							
	14-0076XK (2)		14-0076HVN (1)						
^OEL: 24 mde		^ILP: 369 dae		^Geb/Lam: 3/6		^Sg/Spn: 0/5		^SpnIdx: 93	
Speen Idx: 90									
SpnDir(%): 103		SpnMat(%): 115		Na Spn(%): 108		TGG (%) : 96			
Skeer Dat: 2026-02-05								VMI: 106	
Wol: 8 Bou: 8									

Lot: 24 24-0017HVN (1) Ram Gebdat: 2024/04/08 Prys:

#	17-0205XK (1)		16-0007HVN (2)							
	21-0124HVN (1)	^ 20-0199HVN (3)								
	17-0092HVN (1)		18-0038HVN (1)							
^OEL: 23 mde		^ILP: 370 dae		^Geb/Lam: 4/6		^Sg/Spn: 0/6		^SpnIdx: 107		
Speen Idx: 116										
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 118			Na Spn(%): 107			TGG (%) : 96		
Skeer Dat: 2026-02-05								VMI: 103		
Wol: 7 Bou: 8										

Lot: 25 24-0114GU (2) Ram Gebdat: 2024/04/22 Prys:

#	17-0089ISH (1)		18-0019GU (2)		
	20-0045GU (1)	^ 21-0205GU (1)			
	17-0207GU (2)		19-0091GU (1)		
^OEL: 23 mde		^ILP: 371 dae		^Geb/Lam: 3/6	
				^Sg/Spn: 0/6	
				^SpnIdx: 91	
Speen Idx: 106					
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 97		Na Spn(%): 93	
				TGG (%) : 90	
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 90	
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 26 24-0168GU (2) Ram Gebdat: 2024/04/28 Prys:

#	20-0064GU (1)	18-0019GU (2)	^	20-0269GU (1)	17-0089ISH (1)
		15-0044GU (1)			18-0073GU (1)
^OEL: 19 mde ^ILP: 360 dae ^Geb/Lam: 5/9 ^Sg/Spn: 1/6 ^SpnIdx: 99					
Speen Idx: 123					
SpnDir(%): 108 SpnMat(%): 91 Na Spn(%): 97 TGG (%) : 83					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 92					
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 27 25-0005GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/17 Prys:

#	22-0045GU (1)	20-0008LT (2)	^	22-0005GU (2)	19-0229GU (2)
		18-0062GU (2)			17-0044GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 362 dae ^Geb/Lam: 3/5 ^Sg/Spn: 2/3 ^SpnIdx: 97					
Speen Idx: 123					
SpnDir(%): 105 SpnMat(%): 111 Na Spn(%): 104 TGG (%) : 111					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 107					
Wol: 7 Bou: 8					

Lot: 28 25-0193GU (2) Ram Gebdat: 2025/05/02 Prys:

#	23-0257GU (1)	20-0064GU (1)	^	22-0018GU (3)	18-0108GU (1)
		21-0193GU (2)			17-0094GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 357 dae ^Geb/Lam: 3/6 ^Sg/Spn: 1/4 ^SpnIdx: 111					
Speen Idx: 121					
SpnDir(%): 112 SpnMat(%): 96 Na Spn(%): 103 TGG (%) : 98					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 104					
Wol: 8 Bou: 7					

Lot: 29 24-0087ME (2) Ram Gebdat: 2024/04/19 Prys:

#	19-0271GU (1)	17-0089ISH (1)	^	21-0045ME (2) *	16-0103RVG (2)
		12-0009GU (3)			15-0083ME (1)
^OEL: 24 mde ^ILP: 363 dae ^Geb/Lam: 4/8 ^Sg/Spn: 2/6 ^SpnIdx: 105					
Speen Idx: 109					
SpnDir(%): 97 SpnMat(%): 90 Na Spn(%): 92 TGG (%) : 77					
Skeer Dat: 2026-02-01 VMI: 87					
Wol: 8 Bou: 8 Mikron: 25.3					

Lot: 30 24-0081ME (2) Ram Gebdat: 2024/04/19 Prys:

#	21-0201RVG (2)	18-0066ISH (2)	^	17-0126ME (2)	11-0011RK (1)
		13-0099RVG (1)			14-0004ME (1)
^OEL: 24 mde ^ILP: 367 dae ^Geb/Lam: 6/8 ^Sg/Spn: 0/8 ^SpnIdx: 92					
Speen Idx: 100					
SpnDir(%): 74 SpnMat(%): 93 Na Spn(%): 82 TGG (%) : 71					
Skeer Dat: 2026-02-01 VMI: 80					
Wol: 8 Bou: 8 Mikron: 23.6					

Lot: 31 25-0225GU (1) Ram Gebdat: 2025/05/06 Prys:

#	21-0060RVG (2)	18-0066ISH (2)	^	23-0233GU (2)	20-0179GU (1)
		16-0039RVG (1)			19-0030GU (1)
^OEL: 25 mde ^ILP: 336 dae ^Geb/Lam: 2/3 ^Sg/Spn: 2/1 ^SpnIdx: 105					
Speen Idx: 105					
SpnDir(%): 99 SpnMat(%): 104 Na Spn(%): 105 TGG (%) : 99					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 96					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 32 25-0036GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/20 Prys:

#	21-0060RVG (2)	18-0066ISH (2)	^	21-0209GU (1)	17-0022GU (1)
		16-0039RVG (1)			13-0227GU (2)
^OEL: 23 mde ^ILP: 364 dae ^Geb/Lam: 4/6 ^Sg/Spn: 1/4 ^SpnIdx: 97					
Speen Idx: 108					
SpnDir(%): 94 SpnMat(%): 103 Na Spn(%): 100 TGG (%) : 95					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 102					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 33 25-0037GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/20 Prys:

#	21-0060RVG (2)	18-0066ISH (2)	^	21-0209GU (1)	17-0022GU (1)
		16-0039RVG (1)			13-0227GU (2)
^OEL: 23 mde ^ILP: 364 dae ^Geb/Lam: 4/6 ^Sg/Spn: 1/4 ^SpnIdx: 97					
Speen Idx: 87					
SpnDir(%): 89 SpnMat(%): 104 Na Spn(%): 97 TGG (%) : 95					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 100					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 34 25-0067GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/21 Prys:

#	22-0045GU (1)	20-0008LT (2)	^	21-0033GU (2)	17-0089ISH (1)
		18-0062GU (2)			16-0021GU (2)
^OEL: 24 mde ^ILP: 364 dae ^Geb/Lam: 4/6 ^Sg/Spn: 1/5 ^SpnIdx: 96					
Speen Idx: 107					
SpnDir(%): 100 SpnMat(%): 103 Na Spn(%): 97 TGG (%) : 100					
Skeer Dat: 2026-02-12 VMI: 94					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 35 25-0022JHB (2) Ram Gebdat: 2025/03/24 Prys:

#	21-0055HVN (1)	15-0053HVN (1)	^	20-0007JHB (1)	16-0025GJS (2)
		15-0109HVN (2)			14-0016JHB (2)
^OEL: 12 mde ^ILP: 471 dae ^Geb/Lam: 4/8 ^Sg/Spn: 0/8 ^SpnIdx: 100					
Speen Idx: 102					
SpnDir(%): 90 SpnMat(%): 103 Na Spn(%): 89 TGG (%) : 99					
Skeer Dat: 2026-02-15 VMI: 97					
Wol: 7 Bou: 7					

Lot: 36 24-0066HVN (2) Ram Gebdat: 2024/04/19 Prys:

#	15-0107LT (1)		12-0043DDB (1)	
	20-0017HVN (2)	^	17-0074HVN (1)	
	14-0131HVN (1)		14-0212HVN (2)	
	^OEL: 25 mde	^ILP: 458 dae	^Geb/Lam: 5/9	^Sg/Spn: 0/7 ^SpnIdx: 106
Speen Idx: 115				
SpnDir(%): 97		SpnMat(%): 105	Na Spn(%): 100	TGG (%) : 97
Skeer Dat: 2026-02-05				VMI: 102
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 37 24-0067ME (2) Ram Gebdat: 2024/04/17 Prys:

#	17-0089ISH (1)		16-0063JRV (1)	
	19-0271GU (1)	^	21-0008ME (1) ***	
	12-0009GU (3)		19-0007ME (2)	
	^OEL: 24 mde	^ILP: 362 dae	^Geb/Lam: 3/7	^Sg/Spn: 0/6 ^SpnIdx: 114
Speen Idx: 110				
SpnDir(%): 96		SpnMat(%): 97	Na Spn(%): 92	TGG (%) : 92
Skeer Dat: 2026-02-01				VMI: 87
Wol: 7 Bou: 8 Mikron: 27.7				

Lot: 38 25-0064GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/21 Prys:

#	20-0179GU (1)		19-0178GU (2)	
	23-0143GU (2)	^	22-0020GU (2)	
	20-0257GU (1)		17-0086GU (1)	
	^OEL: 25 mde	^ILP: 343 dae	^Geb/Lam: 2/2	^Sg/Spn: 0/2 ^SpnIdx: 103
Speen Idx: 102				
SpnDir(%): 109		SpnMat(%): 92	Na Spn(%): 105	TGG (%) : 87
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 91
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 39 25-0070GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/21 Prys:

#	17-0205XK (1)		20-0064GU (1)	
	21-0021HVN (2)	^	23-0237GU (2)	
	14-0056HVN (2)		21-0187GU (1)	
	^OEL: 24 mde	^ILP: 0 dae	^Geb/Lam: 1/1	^Sg/Spn: 0/1 ^SpnIdx: 100
Speen Idx: 100				
SpnDir(%): 116		SpnMat(%): 103	Na Spn(%): 109	TGG (%) : 92
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 106
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 40 25-0117GU (1) Ram Gebdat: 2025/04/23 Prys:

#	18-0066ISH (2)		19-0021GU (1)	
	21-0060RVG (2)	^	21-0092GU (1)	
	16-0039RVG (1)		15-0041GU (1)	
	^OEL: 24 mde	^ILP: 370 dae	^Geb/Lam: 3/4	^Sg/Spn: 0/4 ^SpnIdx: 108
Speen Idx: 93				
SpnDir(%): 82		SpnMat(%): 117	Na Spn(%): 97	TGG (%) : 101
Skeer Dat: 2026-02-12				VMI: 97
Wol: 7 Bou: 7				

Lot: 41 24-0212HVN (2) Ram Gebdat: 2024/04/27 Prys:

#	20-0036HVN (2)	15-0107LT (1)	15-0292XK (1)
		14-0117HVN (2)	14-0027HVN (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 551 dae	
		^Geb/Lam: 3/5	
		^Sg/Spn: 0/3	
		^SpnIdx: 98	
Speen Idx: 100			
SpnDir(%): 115		SpnMat(%): 94	
		Na Spn(%): 113	
Skeer Dat: 2026-02-05		TGG (%) : 100	
		VMI: 110	
Wol: 7 Bou: 7			

Lot: 42 25-0178GU (2) Ram Gebdat: 2025/04/30 Prys:

#	21-0257GU (1)	19-0178GU (2)	^		20-0106GU (2)	17-0132GU (1)
		16-0177GU (1)				18-0180GU (2)
^OEL: 24 mde		^ILP: 363 dae		^Geb/Lam: 5/8		^Sg/Spn: 1/6
						^SpnIdx: 88
Speen Idx: 102						
SpnDir(%): 101		SpnMat(%): 94		Na Spn(%): 94		TGG (%) : 81
Skeer Dat: 2026-02-12						VMI: 103
Wol: 8 Bou: 7						